

Karydato
10 A 115

Karydato

Vass3R03s581-585



Collection Vassal-Montpellier


1762Mtp1

VIII planche 11A1
Karydato
R3 581-585

Karydato

10 A 115











Désignation : Karydata

Clos Planche 10 Côté A N° 115

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

1.1

2.0

3.0

4.0

5.0

17.9.56
à balle long.

P. 0.

+4

80 pique

M. le 1.9.1958 P. 0
+3

Désignation :

Karydata -

Clos Planche 10 Côté A N° 115

Vigueur : 2

Charge :

s. 10

20

faibles

42

7

Désignation : Karydata

Clos Planche 10 Côté A N° 115

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 25.8.59

Charge :

P. 1

+2

s. 1 4

2 0

faibles 3

4 0

7

Année 1956

Karydato

N° Planche Côté 10.A.115 .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11/3 |
| 1 | .8. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 3. | 4. | 4. | 4. | 66 |
| 2 | .6. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 2. | 2. | 22 |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | .5. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 1. | 11 |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

IV 16-4-56 7/ 16-6-56

Année 1957

Karydato

N° Planche Côté 10.A.115 .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| | | 11-3 | 14-3 | 16-3 | 19-3 | . | . | . | . | . | . |
| 1 ⁰ | 16 | 0 | 4 | 4 | 7 | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .6. | 0 | 1 | 2 | 3 | x | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | .6. | 1 | 1 | 2 | 5 | x | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

III^e D le 19-3-57
+10

Année 1958-

Karydato -

N° Planche Côté 10.115.....

| | | Nombre | | D A T E S | | | | | | |
|----------------|---|--------|------|-----------|------|------|-------|--|--|--|
| | | total | 19.3 | 22/3 | 27/3 | 31.3 | 24 | | | |
| faible conf | 1 | 19. | 0. | 0. | 0. | 3. | 7. | | | |
| | 2 | 15. | 0. | 0. | 1. | 2. | 5. | | | |
| | 3 | 3. | 1. | 2. | 3. | 3. | 3. x | | | |
| | 4 | 24. | 0. | 0. | 2. | 8. | 13. x | | | |
| Faible → | 5 | . | . | . | . | . | . | | | |

D e 2-4-58.

+10 III^e

Année 1959

Karydato

N° Planche 10.115..... Côté

| | | Nombre | | D A T E S | | | | | |
|--------|---|--------|---|-----------|------|------|------|------|------|
| | | Total | | 11-3 | 14-3 | 18-3 | 21-3 | 25-3 | 28-3 |
| | 1 | 10 | . | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. | 4. |
| | 2 | 6. | . | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| faible | 3 | 4.3 | . | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| | 4 | 8. | . | 0. | 0. | 2. | 3. | 3. | 5. |
| X | | . | . | . | . | . | . | . | . |

D e 27-3-59

+11

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté A N° 115 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Twet 10-5-57

Désignation : *Karydats*

VASSAL Planche 10 Côté A N° 115 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : *Karydote*

VASSAL Planche 10 côté A N° 115 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ③
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

par de fleurs

C. Samson 51.5.51

F

Désignation :

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

N° ordre .

Désignation *Karydabo*

VASSAL planche 10 côté A N° 45 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Bobo
11-8.54

N° ordre

Désignation

Karydabo

VASSAL planche 10 côté A N° 15 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ *agx* limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge ② - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long ① - moyen 2 - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Banc 57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 115 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

Très irrégulière
BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

T Rougier 13-9-58

Dénomination ... *Rangdala*

Planche ... *10* côté ... *H* Rang ... *115* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (5), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel

4.12.56

✓
N° d'ordre: Désignation: . *Karydabo.* . . .
Origine:
Emplacement : Vas. *10.A.115* . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L ; 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truef

N° d'ordre : Désignation : *Kary. ch. 10*
 Origine :
 Emplacement : *10 A 115* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ⁽²⁾ - 3.
- 9 - L_1/L ⁽¹⁾ - ⁽²⁾ - ⁽³⁾.
- 10 - L_2/L / ⁽¹⁾ - ⁽²⁾.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⁽⁵⁾ - ⁽⁷⁾ - 9. -
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ⁽²⁾ - ⁽³⁾.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ⁽²⁾ - 3. -
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ⁽²⁾ - ⁽³⁾ - ⁽⁴⁾ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ⁽³⁾ - ⁽⁴⁾ - ⁽⁵⁾ - 6 - 7 - ⁽⁸⁾.
- 16 - Dents : Forme ⁽¹⁾ - 2 - ~~3~~ -
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ~~2~~ - ⁽³⁾.
- 18 - Angle lob. term. ⁽¹⁾ - ⁽²⁾ - ~~3~~.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ⁽²⁾ - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ⁽³⁾ - ⁽⁴⁾ - ⁽⁵⁾ - ⁽⁶⁾ - ⁽⁷⁾ - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ⁽¹⁾ - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - ⁽²⁾ - ⁽³⁾ - ⁽⁴⁾ - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ⁽¹⁾ - ⁽²⁾ - ~~3~~ -
 Forme : ⁽⁴⁾ - ~~5~~ -
 Médiane/Base : ~~6~~ - ⁽⁷⁾ - ⁽⁸⁾ -

Priloch